

Apparo Fast Edit

Datenmanagement in
IBM Cognos, Qlik und Standalone

Unterstützte technische Umgebungen



- Apparo Fast Edit für **IBM Cognos BI / Analytics**
- Apparo Fast Edit für **QlikView**
- Apparo Fast Edit für **Qlik Sense**
- Apparo Fast Edit **Standalone** (kein BI-System)

- IBM Cognos Analytics 11
- IBM Cognos 10.x
- IBM Cognos 8.4, Cognos 8.3 (nur Fast Edit 2.x)
- QlikView ab 11.2
- Qlik Sense Enterprise ab 3

Für Apparo Fast Edit und **IBM Cognos BI / Analytics**:

- Microsoft Windows 2003-2016
- Linux (Suse, RedHat)
- IBM AIX 7 und höher

Für Apparo Fast Edit/**QlikView**, **Qlik Sense**

- Microsoft Windows 2008-2016

Für Apparo Fast Edit/**Windows Standalone**:

- Microsoft Windows 2003-2016
- Linux (Suse/RedHat), 64 Bit
- IBM AIX

Unterstützte Datenbanken für das **Apparo Repository**:

- Oracle 10g-12c
- Microsoft SQL Server 2005-2016
- IBM DB2 9.0-11.1
- Interne Java-Datenbank


Unterstützte Datenbanken als Datenquelle für **Nutzdaten**:

- Oracle 10g-12c (Client und JDBC), Oracle Exadata
- Microsoft SQL Server 2005-2016
- IBM DB2 9.0-11.1 LUW/i/z (Client und JDBC)
- IBM i Series / IBM Netezza / IBM dashDB
- Exasol
- Sybase ASE, IQ, SQL Anywhere
- Teradata
- Postgres, Informix, MySQL, SAP HANA

- VMWare ESX/ESXi

- Microsoft Internet Explorer ab Version 8
- Aktuelle Version von Firefox
- Aktuelle Version von Chrome
- Aktuelle Version von Apple Safari

- Alle ab Microsoft Excel 95



- Web-Server / Apparo Gateway (Ebene 1) und
- Applikation-Server (Ebene 2)

können gemischt auf unterschiedlichen Hardware-Servern und unterschiedlichen Betriebssystemen installiert werden.

Live-Demonstration im Internet

<http://demo.apparo.services>

